



## Valkede futter - Hæklet

### Forbrug

200 (200) 200 (300) 300 (300) g  
Happy Sheep Woolpower

### Materialer

- Hæklenål nr 7
- Woolpower fra Happy Sheep
- Evt. Sock Stop Gummimælk

### Hæklefasthed

11 m x 10 rk = 10 x 10 cm før filtning

### Forkortelser

**Lm:** Luftmaske

**m:** maske

**sm:** sammen

**lm:** luftmaske

**hstm:** halvstangmaske

### Skostørrelse:

35/36 (37/38) 39/40 (41/42) 43/44 (45/46)

### Fodlængde:

ca. 22 (24) 26 (27) 28 (29) cm

## Opskrift

**Skaft:** Slå 58 (60) 62 (66) 70 (70) lm op og vend med 1 lm.

Vend hver rk med 1 lm.

Hækl hstm til arbejdet måler ca. 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. Den første hstm hækles i 2. lm fra nålen.

**Slids:** Hækl 1 km i de næste 11 m , hækl hstm til der er 11 m tilbage, vend med 1 lm = 36 (38) 40 (44) 48 (48) m.

**Fod:** Hækl ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm lige op = ca. 27 (29) 31 (33) 35 (37) cm i alt.

**Tå:** Hækl (2 m sm) rk ud = 18 (19) 20 (22) 24 (24) m.

Næste rk: Hækl 0 (1) 0 (0) 0 (0) m, herefter (2 m sm) rk ud = 9 (10) 10 (11) 12 (12) m.

Næste rk: Hækl 1 (0) 0 (1) 0 (0) m, herefter (2 m sm) rk ud = 5 (5) 5 (6) 6 (6) m.

Klip garnet.

**Sammensyning:** Se vejledningen nederst i opskriften

Sy tåen sammen.

Sy sammen fra tåen til slidsen.

Sy sammen midt bag fra opslagskanten til der er 5 cm tilbage.

Fold hullet "på tværs" og sy sammen, så der dannes en hæl.

Hækl en fut magen til.

## Filtning:

Læg futterne i vaskemaskinen og vask ved 40 grader. Læg evt. også en bold eller et håndklæde i maskinen.

NB Filtning varierer fra maskine til maskine. Filt i maskinen ved 40 grader igen, hvis de ikke er filtet nok. Disse har fået 2 x 40 grader i vaskemaskinen og derefter formet/udvidet med selve foden eller papir mens de er våde, og derefter tørret i facon.



1. Sådan vil det nu se ud.



2. Fold stykket som billedet herover.

### Vejledning – Sammensyning af fod:



1. Sy tåen sammen, og sy derefter fra tåen frem til slidsen.  
Sy gennem en lænke på den ene side, derefter igennem en lænke på den anden side.



2. Gentag dette til du ender ved slidsen. Klip og hæft enden.

### Vejledning – Sammensyning af bagkant:



1. Bagkanten syes sammen ved at sy i lm/opslagsrækken igennem begge stykker.



2. Fortsæt til der er ca. 5 cm tilbage. Fold hullet "på tværs".

## Vejledning - sammensyning af hæl:



1. Sy sammen, så der dannes en hæl. Klip og hæft ender.



2. Klar til vask.



3. Efter 2 x filtning i vaskemaskinen ved 40 grader.



4. Efter formning af foden, og tørring. Brug evt. Sock Stop Gummimælk på bunden så de bliver skridsikre.